

Direction Départementale des
Territoires d'Indre-et Loire
Service Aménagement et
Développement
Unité Bâtiments et Énergie
Sous-commission accessibilité
61 avenue de Grammont
37041 TOURS CEDEX
Tél. : 02.47.70.80.90

Notice d'accessibilité
aux personnes handicapées et à mobilité réduite
Etablissements et installations ouvertes au public (ERP et IOP)

LE PROJET

Renseignements généraux :

maître d'ouvrage

Intitulé du Projet

adresse

description des travaux

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**REFERENCES
REGLEMENTAIRES**

- Décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité – version consolidée au 5 août 2007.
- Loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
- Arrêtés du 1er août 2006 relatifs aux établissements recevant du publics neufs, aux bâtiments d'habitation collectifs neufs, et aux maisons individuelles lors de leur construction
- Décret du 21 décembre 2006 et arrêté du 15 mars 2007 relatifs à la voirie et aux espaces publics,
- Arrêté du 26 février 2007 relatif aux bâtiments d'habitation existants
- Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux établissements recevant du public existants

Nota : pour les éléments existants, inchangés ou hors projet :

préciser dans les rubriques concernées : «existant» ou «hors projet»

I - LE STATIONNEMENT

Nombre de places prévues au projet :		Dont places adaptées :	
		dimensions unitaire :	

Localisation des places

adaptées :

Signalisation :	Horizontal	oui <input type="checkbox"/>	Signalisation verticale	oui <input type="checkbox"/>
-----------------	------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------

II - CHEMINEMENTS

Toutes les prestations de l'erp ou de l'ioip sont -elles offertes au rez-de-chaussée ? oui non

Nature des sols extérieurs et intérieurs :

Contraste visuel	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Contraste tactile	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
------------------	---	-------------------	---

A) Repérage-guidage

Signalisation pour accéder au bâtiment.....

Signalisation pour l'orientation du public (tous les usagers : malvoyants, aveugles, déficients mentaux)

B) Profil en long

Largeur du cheminement :	extérieur :	
	intérieur :	
Ressauts le long du cheminement :	Hauteur :	
	Distance entre deux ressauts :	
Dénivellations le long du cheminement :	% des pentes aménagées	
s i pente > à 5 % - Paliers de repos	dimensions :.	
	Distance entre paliers de repos :	
Paliers de repos en haut en en bas de chaque plan incliné :	dimensions	
Bordure chasse roue le long de la pente :		oui <input type="checkbox"/>
Garde corps le long de la pente		oui <input type="checkbox"/>

C) Profil en travers

Dévers (en %) :

D) Sécurité d'usage

Grilles ou des dispositifs ajourés sur le cheminement ? oui non

Dimensions en cm :

Obstacles sur le cheminement ? oui non

Si oui, moyens de détection prévus pour les malvoyants :

Rupture de niveau de plus de 40 cm oui non

Si oui garde-corps ? Hauteur ?.....

Parois vitrées : Présence d'un contraste visuel oui non

III ACCUEIL DU PUBLIC

Sonnette d'appel : oui non

Hauteur :

Dispositif utilisable par les personnes sourdes et non voyantes oui non

Banques d'accueil - hauteur profondeur :

Dispositifs de commandes et de services (boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs.....) mis à la disposition du public

– Hauteur :

IV ASCENSEUR

Dimensions intérieures :

Hauteur des dispositifs de commande :

Norme de référence :

Aides pour aveugles oui non Aides pour malentendants oui non

V ESCALIER

Giron des marches :

Hauteur des marches :

Contremarches pour la 1ère et la dernière marche ? oui non

Hauteur des contremarches (en cm) :

Nez de marches visibles? oui non

Gardes corps : oui non

De chaque côté : oui non

hauteur des gardes corps :

VI PORTES

Largeur des portes dans les locaux ouverts au public (en m) :

Largeur du plus grand vantail pour une ouverture avec 2 vantaux.(en m) :

Si porte à tambour, ou tourniquet, une porte adaptée est-elle prévue à proximité ? oui non

Signaux sonores et lumineux pour l'ouverture ? oui non

Poignées de porte : située dans un angle rentrant : distance par rapport aux parois :

Serrures : situées dans un angle rentrant : distance par rapport aux parois :

VII SAS

Dimensions de l'intérieur du sas, en dehors des débattements de portes :

Si la porte s'ouvre en tirant, longueur de l'espace de manoeuvre :

Si la porte s'ouvre en poussant, longueur de l'espace de manoeuvre :

VIII SANITAIRES

Cabinet d'aisance adapté prévu à tous les niveaux accessibles au public oui non

Si distinction hommes / femmes, cabinet d'aisance :
prévu coté hommes et un autre coté femmes ? oui non

Dimensions du(es) cabinets) d'aisance :

Dispositif prévu pour refermer la porte derrière soit oui non

Demi tour possible à l'intérieur oui non
Demi tour possible devant la porte? oui non

Hauteur de la cuvette avec abattant (en cm) :

Axe de la cuvette des WC par rapport :
- à la barre latérale d'appui :

- au mur du fond :

Hauteur de la barre d'appui :

Hauteur des distributeur de savon, sèche mains :

Si urinoirs disposés en batterie, position à des hauteurs différentes ? oui non

IX LES ÉTABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS ACCUEILLANT DU PUBLIC ASSIS

Nombre d'emplacements libres de tout obstacle prévus au projet – Préciser leurs dimensions :

Ces places adaptées sont-elles situées hors circulation ? oui non

Répartition équitable des ces places au regard des prestations servies par l'établissement ? oui non

X LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT

Etablissement spécifique conçu pour les personnes âgées ou handicapées ? oui non

Nombre de chambres total prévues dans l'établissement :

Nombre de chambres accessibles :

Possibilité de faire demi tour dans la chambre : oui non

Dimension du couchage :

Dimensions des espaces libres autour du lit :

Sanitaires et salle d'eau utilisables par une personne à mobilité réduite ? oui non

Préciser le type d'équipement de la salle d'eau

Prise de courant et (ou) de téléphone prévues à proximité du lit oui non

Hauteur des prises de courant :

XI TÉLÉPHONE PUBLIC

Téléphone prévu pour le public ? oui non

Espace d'usage libre de tout obstacle à côté du téléphone : indiquer dimensions :

Hauteur de l'axe du cadran, et des dispositifs de commandes éventuelles ?

Cabine téléphonique utilisable par les personnes non voyantes ? oui non

Un siège ou appui ischiatique prévu près du téléphone ? oui non

si oui, préciser hauteur :

XII LES CABINES D'ESSAYAGE, DÉSHABILLAGE ET VESTIAIRES

Cabine(s) utilisable(s) par les personnes handicapées ? oui non

Située(s) au même endroit que les autres cabines ? oui non

Dimensions de la(es) cabine(s) adaptée(s) :

Espace d'usage prévu pour utiliser la cabine? oui non

Dimensions de cet espace :

Siège prévu dans la cabine ? Préciser sa hauteur :

Hauteur des patères :

Hauteur des miroirs :

XIII COMMERCES - DIVERS

Hauteur des rayonnages, des présentoirs et des gondoles ?

Le guichet sera-t-il utilisable par les personnes à mobilité réduite ? oui non

Nombre de caisses de paiement prévues :
Combien sont accessibles ? Préciser leur hauteur :

Pharmacies, hauteur de la sonnette d'appel ou l'interphone oui non

Salon de coiffure : postes de coiffage accessibles en fauteuil roulant ? oui non

Chaînes de distribution des repas, les repose plateaux : hauteur :

Piscines ouvertes au public :

Moyens d'accès au bassin mise à l'eau des personnes à mobilité réduite :

Signature du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage